

**SCIERIE DUFOUR  
LES GOTS  
26460 BOURDEAUX**  
téléphone:04 75 53 30 28  
télécopie : 04 75 53 34 59  
mail:scierie .dufour@orange.fr

### DÉCLARATIONS DES PERFORMANCES n°2

Dans le cadre de l'application du règlement N° 305/2011 des produits de constructions incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

je soussignée MADAME DUFOUR Solange ,  
Gérante de l'entreprise SCIERIE DUFOUR

Déclare que la production de bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance selon le système 2+ est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN14 081-1/2005+A1/2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts.

Caractéristique	Performance déclarée	Documentation technique
Résistance mécanique	C24	EN 1912:2012+EN 338 :2009
Durabilité	NPD	EN350
Réaction au feu	D-s2,d0	EN 13501-1

L'organisme notifié QUALISUD , 1017 route de pau, 40800 AIRE SUR L'ADOUR  
identifié a établie le certificat de conformité du système de contrôle de production en usine référencé 1973-CPR-043 et incorporé en annexe à la présente déclaration .

Fait à BOURDEAUX ,le 24/07/2023



**E.I. Scierie Dufour**  
60 Chemin des Gôts  
26460 BOURDEAUX  
Tél. 04 75 53 30 28 - Fax 04 75 53 34 59  
Siret 491 417 697 00027 - APE 1610A  
TVA FR 584 914 176 97 00027